

INFORMATIONS OPÉRATIONNELLES

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identification du bénéficiaire</b><br>Raison sociale : COMMUNE de MOISSAC<br>SIREN :218 201 127 | <b>Informations sur le chantier</b><br>Nom ou N° du bâtiment (le cas échéant) : Ecole de Louis Gardes<br>Adresse du chantier : 10 Chem.de l'école de Saint -Benoit, 82200, MOISSAC<br>Zone climatique : H2<br>Usage du site : Enseignement, Restauration<br>Energie de chauffage principale : Electricité | Date d'édition de l'analyse la plus récente : 11/05/2026<br>Date de première analyse : 12/03/2026<br>Référence Interne : COT-2026-00644573 |
| <b>Identification du partenaire</b><br>Raison sociale : COMMUNE de MOISSAC<br>SIREN :218 201 127   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |

ANALYSE DES OPÉRATIONS

| FOST<br>(Fiche<br>d'Opération<br>Standardisée) | Hypothèses<br>de calcul                                                                                                                                                                 | Volume<br>CEE<br>généré<br>(kWh<br>cumac) | Prime<br>CEE | Critères d'éligibilité à respecter    | Mentions à faire<br>figurer<br>sur<br>devis/factures/pièces<br>équivalentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Points de<br>vigilance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Éligible                                       |                                                                                                                                                                                         |                                           |              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Isolation des<br>murs<br>( BAT-EN-102 )        | Bâtiment<br>construit<br>depuis plus de<br>2 ans : oui<br>Surface<br>d'isolant (m²) :<br>181.00<br>Epaisseur<br>d'isolation<br>(mm) : 200<br>Résistance<br>thermique<br>(m².K/W) : 5.18 | 271 500                                   | 2 036,25 €   | - Résistance thermique R ≥ 3,7 m².K/W | - Mise en place d'une<br>isolation thermique<br>d'un plancher bas<br>- La surface d'isolant<br>mis en place<br>- L'épaisseur d'isolant<br>mis en place<br>- La résistance<br>thermique (R) de<br>l'isolant mis en place<br>- La marque et le<br>modèle de l'isolant<br>mis en place<br>- Les aménagements<br>nécessaires à la mise<br>en place de l'isolation<br>(pare-vapeur,...) | L'isolant posé doit posséder une<br>certification ACERMI ou QB23. A<br>défaut, iun document issu du fabricant<br>justifiant la méthode de calcul de la<br>résistance de l'isolant, conformément<br>à l'annexe 7 de l'arrêté du 22<br>décembre 2014 définissant les<br>opérations standardisées d'économies<br>d'énergie, est nécessaire.<br><br>La résistance thermique est évaluée<br>selon la norme NF EN 12664, la<br>norme NF EN 12667 ou la norme NF<br>EN 12939 pour les isolants non<br>réfléchissants et selon la norme NF<br>EN ISO 2209 pour les isolants<br>réfléchissants<br><br><b>Opération soumise à contrôle</b> |
|                                                |                                                                                                                                                                                         |                                           |              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                       |                                                                                                                                                             |        |          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isolation des murs<br>( BAT-EN-102 )                  | Bâtiment construit depuis plus de 2 ans : oui<br>Surface d'isolant (m²) : 50.00<br>Epaisseur d'isolation (mm) : 200<br>Résistance thermique (m².K/W) : 5.18 | 87 500 | 656,25 € | - Résistance thermique R ≥ 3,7 m².K/W                                        | <div><div><div>AR Prefecture</div><div>082-21 62 01 12 / 082 00 92 4 - CM20</div><div>Reçu d'un plan n° 12</div></div><div><div>- Mise en place d'une isolation thermique d'un plancher bas</div><div>- La surface d'isolant mis en place</div><div>- L'épaisseur d'isolant mis en place</div><div>- La résistance thermique (R) de l'isolant mis en place</div><div>- La marque et le modèle de l'isolant mis en place</div><div>- Les aménagements nécessaires à la mise en place de l'isolation (pare-vapeur,...)</div></div></div> | <div><div>L'isolant posé doit posséder une certification ACERMI ou QB23. A défaut, iun document issu du fabricant justifiant la méthode de calcul de la résistance de l'isolant, conformément à l'annexe 7 de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie, est nécessaire.</div><div>La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 2209 pour les isolants réfléchissants</div><div>Opération soumise à contrôle</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Isolation de combles ou de toitures<br>( BAT-EN-101 ) | Marque : Ouate de cellulose<br>Bâtiment construit depuis plus de 2 ans : oui<br>Surface d'isolant (m²) : 44.00<br>Résistance thermique (m².K/W) : 10.00     | 64 680 | 485,10 € | - Résistance thermique R ≥ 6 m².K/W en comble perdu ou en rampant de toiture | <div><div>- Mise en place d'une isolation de combles ou de toiture</div><div>- La surface d'isolant mis en place</div><div>- L'épaisseur d'isolant mis en place</div><div>- La résistance thermique (R) de l'isolant mis en place</div><div>- La marque et le modèle de l'isolant mis en place</div><div>- Les aménagements nécessaires à la mise en place de l'isolation (pare-vapeur,...)</div></div>                                                                                                                                | <div><div>Un délai minimal de sept jours francs est respecté entre la date d'acceptation du devis et la date de début des travaux (pose de l'isolant).</div><div>Une même opération ne peut être engagée moins de douze mois suivant l'engagement d'une opération portant sur un même bâtiment et un même bénéficiaire.</div><div>L'isolant posé doit posséder une certification ACERMI ou QB23. A défaut, iun document issu du fabricant justifiant la méthode de calcul de la résistance de l'isolant, conformément à l'annexe 7 de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie, est nécessaire.</div><div>La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 2209 pour les isolants réfléchissants</div><div>Opération soumise à contrôle</div></div> |
|                                                       | Marque : ATLANTIC<br>Référence : AJY 54 LCLBH                                                                                                               |        |          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pompe à chaleur réversible de type air/air (France métropolitaine) ( BAT-TH-158 ) | Bâtiment construit depuis plus de 2 ans : oui<br>Puissance frigorifique nominale (kW) : 15.10<br>Etas en chauffage (%) : 150.00<br>Etas en refroidissement (%) : 276.00<br>Type de fonctionnement de la PAC : Autre PAC<br>Puissance calorifique nominale (kW) : 15.10<br>SCOP : 3.82<br>Surface chauffée par la PAC (m²) : 110.00<br>SEER : 6.98 | 59 290                        | 444,67 €   | <div><div>- La PAC réversible air/air a des puissances calorifique et frigorifique nominales ≤ 1 MW</div><div>-</div><div>- Pour les PAC de puissance calorifique nominale ≤ 12 kW :</div><div>- SCOP ≥ 4,2</div><div>- SEER ≥ 6,1</div><div>-</div><div>- Pour les PAC (hors PAC en toiture) de puissance calorifique nominale &gt; 12 kW :</div><div>- ETAS pour le chauffage ≥ 145 %</div><div>- ETAS pour le refroidissement ≥ 250 %</div><div>-</div><div>- Pour les PAC en toiture (rooftop) de puissance calorifique nominale &gt; 12 kW intégrant le chauffage, le refroidissement, la ventilation, le rafraîchissement par surventilation nocturne et la filtration :</div><div>- ETAS pour le chauffage ≥ 130 %</div><div>- ETAS pour le refroidissement ≥ 150 %</div></div> | <div><div>AR Prefecture</div><div><div>082-218201127-20260924-CM20260924_13-DE</div><div>Reçu le 09/2020</div></div></div> <div><div>Mise en place d'une pompe à chaleur réversible de type air/air</div><div>Les puissances frigorifique et calorifique nominales de la PAC</div><div>- Pour une PAC de puissance ≤ 12 kW : les SCOP et SEER de la PAC</div><div>- Pour une PAC puissance &gt; 12 kW : le type de PAC (PAC en toiture, ou « rooftop » ; autre PAC)</div><div>- les Etas de la PAC pour le chauffage et le refroidissement des locaux</div><div>- La marque et le modèle de la PAC</div></div> |                                                                                                                                                                                                                             | Puissances calorifique et frigorifique ≤ 1 MW strictement (aucun dépassement même marginal). |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |
|                                                                                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 482 970                       | 3 622,27 € |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |
| FOST<br>(Fiche d'Opération Standardisée)                                          | Hypothèses de calcul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Volume CEE généré (kWh cumac) | Prime CEE  | Critères d'éligibilité à respecter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mentions à faire figurer sur devis/factures/pièces équivalentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Points de vigilance                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |
| Éligibilité à confirmer                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |
|                                                                                   | Type de fenêtre :<br>Autres fenêtres ou portes-fenêtres                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>- Mise en place de fenêtres, doubles fenêtres, fenêtres de toiture, ou portes-fenêtres complète avec vitrage isolant</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Les cas suivants sont non éligible : le remplacement des fenêtres dans des parties communes non chauffées, le simple remplacement de vitrages sur une fenêtre ou porte-fenêtre existante, la fermeture d'une loggia par des |                                                                                              |

|                                                                       |                                                                                                                                                |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant ( BAT-EN-104 ) | Bâtiment construit depuis plus de 2 ans : oui<br>Surface de menuiserie (m²) : 44.00                                                            | 113 520 | 851,40 €   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les nouvelles menuiseries doivent remplacer des fenêtres, fenêtres de toiture ou porte-fenêtres équipées de simple vitrage avant travaux.</li> <li>- Le remplacement du dormant existant est inclus, sauf dans le cas de l'installation d'une double fenêtre.</li> <li>- Pour les fenêtres et portes-fenêtres : <math>U_w \leq 1,5 \text{ W/m}^2.K</math></li> <li>- Pour les doubles fenêtres : <math>U_w \leq 1,8 \text{ W/m}^2.K</math></li> </ul> | <div> <div>AR Prefecture</div> <div> <div>Reçu</div> <div> <div>82-21820112-7-20260924-CM2692604</div> <div>fenêtres, doubles fenêtres ou portes-fenêtres installées</div> </div> </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le nombre de fenêtres, doubles fenêtres ou portes-fenêtres installées</li> <li>- La surface totale des fenêtres, doubles fenêtres ou portes-fenêtres</li> <li>- Les <math>U_w</math> des menuiseries installées</li> <li>- La marque et le modèle des menuiseries installées</li> </ul> | <p>parois vitrées, la construction d'une véranda à parois vitrées ou la création d'une ouverture dans une paroi opaque</p> <p>Le <math>U_w</math> des fenêtres, double fenêtre ou porte-fenêtre est évalué selon la norme NF EN 14351-1+A2</p> <p>La surface de fenêtre inclut la surface de l'ensemble de profilés, fixes, dormants ou ouvrants (incluant les joints, mastics et produits d'étanchéité) pouvant encadrer l'élément de remplissage.</p>                                                                                                                                                                                                                             |
| Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant ( BAT-EN-104 ) | Type de fenêtre :<br>Autres fenêtres ou portes-fenêtres<br>Bâtiment construit depuis plus de 2 ans : oui<br>Surface de menuiserie (m²) : 23.00 | 69 230  | 519,22 €   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les nouvelles menuiseries doivent remplacer des fenêtres, fenêtres de toiture ou porte-fenêtre équipées de simple vitrage avant travaux.</li> <li>- Le remplacement du dormant existant est inclus, sauf dans le cas de l'installation d'une double fenêtre.</li> <li>- Pour les fenêtres et portes-fenêtres : <math>U_w \leq 1,5 \text{ W/m}^2.K</math></li> <li>- Pour les doubles fenêtres : <math>U_w \leq 1,8 \text{ W/m}^2.K</math></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mise en place de fenêtres, doubles fenêtres, fenêtres de toiture, ou portes-fenêtres complète avec vitrage isolant</li> <li>- Le nombre de fenêtres, doubles fenêtres ou portes-fenêtres installés</li> <li>- La surface totale des fenêtres, doubles fenêtres ou portes-fenêtres</li> <li>- Les <math>U_w</math> des menuiseries installées</li> <li>- La marque et le modèle des menuiseries installées</li> </ul>                                                                    | <p>Les cas suivants sont non éligible : le remplacement des fenêtres dans des parties communes non chauffées, le simple remplacement de vitrages sur une fenêtre ou porte-fenêtre existante, la fermeture d'une loggia par des parois vitrées, la construction d'une véranda à parois vitrées ou la création d'une ouverture dans une paroi opaque</p> <p>Le <math>U_w</math> des fenêtres, double fenêtre ou porte-fenêtre est évalué selon la norme NF EN 14351-1+A2</p> <p>La surface de fenêtre inclut la surface de l'ensemble de profilés, fixes, dormants ou ouvrants (incluant les joints, mastics et produits d'étanchéité) pouvant encadrer l'élément de remplissage.</p> |
| Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant ( BAT-EN-104 ) | Type de fenêtre :<br>Autres fenêtres ou portes-fenêtres<br>Bâtiment construit depuis plus de 2 ans : oui                                       | 286 380 | 2 147,85 € | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les nouvelles menuiseries doivent remplacer des fenêtres, fenêtres de toiture ou porte-fenêtre équipées de simple vitrage avant travaux.</li> <li>- Le remplacement du dormant existant est inclus, sauf dans le cas de l'installation d'une double fenêtre.</li> </ul>                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mise en place de fenêtres, doubles fenêtres, fenêtres de toiture, ou portes-fenêtres complète avec vitrage isolant</li> <li>- Le nombre de fenêtres, doubles fenêtres ou portes-fenêtres installés</li> <li>- La surface totale des fenêtres, doubles</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        | <p>Les cas suivants sont non éligible : le remplacement des fenêtres dans des parties communes non chauffées, le simple remplacement de vitrages sur une fenêtre ou porte-fenêtre existante, la fermeture d'une loggia par des parois vitrées, la construction d'une véranda à parois vitrées ou la création d'une ouverture dans une paroi opaque</p> <p>Le <math>U_w</math> des fenêtres, double fenêtre ou porte-fenêtre est évalué selon la norme NF EN 14351-1+A2</p>                                                                                                                                                                                                          |

|                                     |              |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Surface de menuiserie (m²) : 111.00 |              |         | - Pour les fenêtres et portes-fenêtres : $U_w \leq 1,5$ W/m².K<br>- Pour les doubles fenêtres : $U_w \leq 1,8$ W/m².K | <div> <div>AR Prefecture</div> <div> <div>fenêtres ou porte-fenêtres</div> <div>082-218201127-20260924-CM260924-13-DE</div> <div>Reçu Le 29/09/26</div> </div> </div> <div> <div>fenêtres ou porte-fenêtres</div> <div>082-218201127-20260924-CM260924-13-DE</div> <div>Reçu Le 29/09/26</div> </div> <div> <div>fenêtres ou porte-fenêtres</div> <div>082-218201127-20260924-CM260924-13-DE</div> <div>Reçu Le 29/09/26</div> </div> | La surface de fenêtre inclut la surface de l'ensemble de profils, fixes, dormants ou ouvrants (incluant les joints, mastics et produits d'anchrage) pouvant encadrer l'élément de remplissage. |
|                                     | <b>Total</b> | 469 130 | 3 518,48 €                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |

| BILAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Volume total des CEE générés :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 482 970 kWh cumac |
| Volume total des CEE générés hors bonification :                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 482 970 kWh cumac |
| Prime CEE totale hors bonification :                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 622,27 €        |
| Part Bénéficiaire (€) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 622,27 €        |
| Calcul des CEE valable à condition d'un engagement de l'opération dans les 3 mois suivant la date d'édition du document la plus récente. Volume calculé sur la base de la réglementation CEE en vigueur au moment de l'estimation pour les opérations non engagées ; au moment de l'engagement de l'opération pour les opération déjà engagées. |                   |

| COMMENTAIRES/PRÉCONISATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Il est indispensable de bien mentionner l'adresse précise du lieu de chantier, a minima sur la preuve de réalisation, incluant pour les sites et bâtiments voie et numéro de voie ou à défaut numéro de parcelle cadastrale, code postal et nom de la commune.</li> <li>Le numéro de SIRET de l'entreprise de travaux doit être indiqué a minima sur la preuve de réalisation de l'opération.</li> </ul> |